



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «10» 12 2008 р.

№ 05.03.02-03/ 79855

Сік TAHITIAN NONI®/TAHITIAN NONI® Juice

(назва об'єкта експертизи)

Код за УКТЗЕД: 2009 90 59 90

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

В харчуванні населення в якості харчового продукту для спеціального дієтичного споживання; реалізація в роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини і відділи та за прямими замовленнями

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

1. Німеччина, компанія «Bauer Fruchtsaft GmbH», 04924 Бад Лієбенверда, АМ Брунненпарк 5-6, Тел.: 03 53 41/49 89-0; 2. США, «Tropical Resources Inc.», 737 Іст 1180 Саус, Американ Форк, Юта 84003; 3. Японія, «Tombo Beverage Co., Ltd», 1-6-34 Шімо-Акеічо, Тояма-ші 930-0813 для Tahitian Noni International, Inc., 333 Уест Рівер Парк Драйв, Прово, Юта, США, 84604, тел.: 1 801 234 1000

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Таїтіан Ноні Інтернешнл Україна», Україна, 01001, м. Київ, вул. Софійська, б. 23, офіс 2., тел.: 586-27-00.

Код за ЄДРПОУ 33297179

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Токсичні елементи, мг/кг, не більше: свинець - 0,4, миш'як - 0,2, кадмій - 0,03, ртуть - 0,02, мідь - 5,0, цинк - 10,0; мікотоксини, мг/кг, не більше: афлатоксин В₁ - 0,005, патулін - 0,05; мікробіологічні показники: КМАФАнМ, КУО/см³, не більше - 5,0x10¹, БГКП (коліформи), в 1,0 см³ - не доп., дріжджі, в 1,0 см³ - не доп., плісневі гриби, КУО/см³, не більше - 5,0, молочнокислі бактерії, в 1,0 см³ - не доп.; радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій-137 - 140, стронцій-90 - 20

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразку, визначених умов і строків зберігання, транспортування і реалізації продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сік **ТАНІТІАН NONI®/ТАНІТІАН NONI® Juice** за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника - 2 роки від дати виготовлення у невідкритій пляшці, після відкриття - 30 днів у холодильнику за температури $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Етикетка державною мовою України повинна міститися на кожній упаковці продукції. Текст етикетки затверджується (див. Додаток).

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: **08.12.2010 р.**

Відповідальність за дотриманням вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не підлягають

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не підлягають

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю, з обов'язковим випробуванням об'єкту експертизи у відповідності з чинним законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при Головному державному санітарному лікареві України Державного науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18 тел.: 286-34-55
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 443 від 08.12.2008 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Швець О.В.

Комісія Головного державного санітарного лікаря України з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України
ДОДАТОК
до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.12.2008 р.

№ 05.03.02-03/79855

ЕТИКЕТКА

Сік TANI TIAN NONI® /TANI TIAN NONI® Juice

Склад: фруктовий сік *Morinda citrifolia*, виготовлений із торе ноні з Французької Полінезії (89 %), [концентрат натурального виноградного соку, концентрат натурального соку чорниці, натуральні ароматичні речовини] (11 %).
Пастеризовано.

Показники	В 30,0 мл соку	В 100,0 мл соку
Харчова (поживна) цінність:		
Білки, г	0	0
Жири, г	0	0
Вуглеводи, г	3	11
Енергетична цінність (калорійність), ккал (кДж)	12 (51)	44 (187)

Кінцева дата споживання «Вжити до» та номер партії виробництва: вказано на упаковці.

Умови зберігання: Зберігати в сухому, прохолодному та захищеному від світла місці. Термін придатності – 2 роки у невідкритій пляшці. Після відкриття зберігати у холодильнику при температурі $(4 \pm 2) ^\circ\text{C}$ не більше 30 днів.

Рекомендації щодо споживання: Рекомендується в якості харчового продукту для спеціального дієтичного споживання як додаткове джерело біологічно активних речовин, вітамінів, макро- та мікроелементів з метою загального зміцнення та оздоровлення організму, підвищення імунітету, при фізичних, розумових та емоційних перевантаженнях; для підтримки працездатності та витривалості особам, що ведуть активний спосіб життя.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: Перед вживанням добре збовтати, закрити пляшку кришечкою після кожного використання. Вживати дорослим - щоденно по 2 столових ложки (30 мл) на добу перед сніданком або перед сном.

Особливості застосування. Не рекомендується застосовувати одночасно з медикаментами, алкоголем, нікотином та кавою; інтервал між прийомом вищезазначеного та вживанням соку повинен бути не менше 30 хвилин. Не вживати, якщо плівка навколо кришки розірвана.

Протипоказання: Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.

Не є лікарським засобом.

Об'єм: 1 л

Назва, повна адреса і телефон виробника та імпортера: вказано на упаковці.

Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

ПОГОДЖЕНО:
Голова експертної комісії



О.В.Швець